

Telas

- 

PAG. 02

Tela Borlon Premium Azul Acero

100% PES (Poliéster) · Tejido de Urdimbre · Trama

>


- 

PAG. 03

Tela Plains Nacar

100% Acrílico

>


- 

PAG. 04

Tela Boucle Ginebra Beige Claro

100% Poliéster

>


- 

PAG. 05

Tela Peak Terracota

100% Poliéster

>



Telas recubiertas

- 

PAG. 06

Spradling Maglia Oak

100% PVC

>



Paredes

- 

PAG. 07

Panel de Piedra Flexible Transl Indian Autumn

Chapa de Piedra Natural Laminada Sobre un Sustrato de Fibra de Vidrio

>



Pisos

- 

PAG. 08

Econocarpet Rojo Vermello

Fibra sintética

>


- 

PAG. 09

Vettori Rojo Carmin

Fibra sintética

>



Conoce más
productos aquí





La Diablada

VALERIA SOLIS | LUCIA SOTO

TELA BORLON PREMIUM AZUL ACERO


100% PES (Poliéster) · Tejido de Urdimbre · Trama

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO 1.48 m	LARGO +/- 100 m
ESPESOR -	GRAMAJE +/- 192 g/m²

FAMILIA DE COLORES

14 Tonos disponibles



+COLORES



TIPO DE USO

Interior

ATRIBUTOS



Fácil
Cortado



Permite cortado
y Sellado



Permite
Pegado



Alta
Resistencia



Suave
al Tacto



Volver al índice



La Diablada

VALERIA SOLIS | LUCIA SOTO

TELA PLAINS NACAR

100% Acrílico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO 1.60 m	LARGO +/- 40 m
ESPESOR -	GRAMAJE +/- 185 g/m²

FAMILIA DE COLORES

17 Tonos disponibles



+COLORES



TIPO DE USO

Interior • Exterior

ATRIBUTOS

Fácil Limpieza

Impermeable

Protección a la luz UV

Resistente a la Abrasión

Retardante al Fuego



CERTIFICACIONES

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2006AM6383 AITEX

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Uso Contract

Rubro: Hogar e Institucional



Volver al índice



La Diablada

VALERIA SOLIS | LUCIA SOTO

TELA BOUCLE GINEBRA BEIGE CLARO

100% Poliéster

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO +/- 1.42 m	LARGO +/- 40 m
ESPESOR -	GRAMAJE +/- 540 gr/m²

FAMILIA DE COLORES

10 Tonos disponibles



TIPO DE USO
Interior

ATRIBUTOS

Alta Durabilidad

Fácil Limpieza

Resistente a la Abrasión

Suave al Tacto



La Diablada

VALERIA SOLIS | LUCIA SOTO

TELA PEAK TERRACOTA

100% Poliéster

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO +/- 1.40 m	LARGO +/- 40 m
ESPESOR -	GRAMAJE +/- 270 g/m²

FAMILIA DE COLORES

12 Tonos disponibles



TIPO DE USO
Interior

ATRIBUTOS

Fácil Limpieza

Protección UV

Pet Friendly

Alta Durabilidad

Resistente a la Abrasión

Retardante al Fuego



CERTIFICACIONES

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2006AN6383 AITEX

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Uso Contract
Rubro: Hogar e Institucional



Volver al índice



La Diablada

VALERIA SOLIS | LUCIA SOTO

SPRADLING MAGLIA OAK

100% PVC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO +/- 1.48 m	LARGO +/- 30 m
ESPESOR +/- 1.00 mm	GRAMAJE +/- 680 gr/m²

FAMILIA DE COLORES

10 Tonos disponibles



+COLORES



TIPO DE USO

Interior • Exterior

ATRIBUTOS

Apariencia Textil

Fácil Limpieza

Impermeable

Protección UV

Retardante al Fuego

Suave al Tacto

Antimicótico

Resistente a la Abrasión

Resistente a bajas temperaturas



CERTIFICACIONES



Cuenta con tecnología Permablok3® reduce gérmenes, evita el crecimiento de hongos y moho; conservando su apariencia, resistencia y previniendo grietas y pérdida de flexibilidad.



Volver al índice



La Diablada

VALERIA SOLIS | LUCIA SOTO

PANEL DE PIEDRA FLEXIBLE TRANSLUCIDO INDIAN AUTUMN


Chapa de Piedra Natural Laminada Sobre un
Sustrato de Fibra de Vidrio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO 1.22 m	LARGO 0.61 m
ESPESOR +/- 1 mm - 1.5 mm	GRAMAJE 1.6 kg

FAMILIA DE COLORES

2 Tonos disponibles



TIPO DE USO
Interior • Exterior

ATRIBUTOS

Diseños
Translúcidos

Fácil
Instalación

Fácil
Limpieza

Resistente
a Manchas

Retardante al
Fuego (Bs2,d0)

Aplicación
Libre de Polvo

Flexible

Chapa de
Piedra Natural

Resiste
Condiciones
Climáticas



CERTIFICACIONES



Incorpora la apariencia y textura de la piedra natural en paredes, techos y mobiliario, con un formato flexible que amplía sus posibilidades de diseño.



Volver al índice



La Diablada

VALERIA SOLIS | LUCIA SOTO

ECONOCARPET ROJO VERMELLO




Fibra sintética

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO +/- 2 m	LARGO +/- 50 m
ESPESOR +/- 3.30 mm	GRAMAJE +/- 590 gr/m²

FAMILIA DE COLORES

6 Tonos disponibles



+COLORES



TIPO DE USO
Interior



TRÁNSITO
Medio

ATRIBUTOS

No es Autocombustible

Antialérgico

Antipolilla

No acumula Electricidad Estática

Aislante Termoacústico

Empleado para el revestimiento de pisos y paredes



Volver al índice



La Diablada

VALERIA SOLIS | LUCIA SOTO

VETTORI ROJO CARMIN



Fibra sintética

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO +/- 2 m	LARGO +/- 50 m
ESPESOR +/- 3.00 mm	GRAMAJE +/- 350 gr/m²

FAMILIA DE COLORES

6 Tonos disponibles



+COLORES



TIPO DE USO
Interior



TRÁNSITO
Medio

ATRIBUTOS

No es Autocombustible

Antialérgico

Antipolilla

No acumula Electricidad Estática

Aislante Termoacústico

Empleado para el revestimiento de pisos y paredes



Volver al índice