


Telas



PAG. 02

TELA SOLARIS RAYAS AMARILLO

100% Poliéster



PAG. 03

TELA AQUATEC BEIGE

71% Algodón · 29% Poliéster



Telas recubiertas



PAG. 06

LINO PESADO RAYAS AMARILLO G

Recubrimiento PVC con Soporte Tejido Plano Poliéster



Conoce más
productos aquí





Limoncello

VALERIA BORDA | ALEXANDRA BECERRA

TELA SOLARIS RAYAS AMARILLO

100% Poliéster

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO +/- 1.40 m	LARGO 60 m
ESPESOR -	GRAMAJE +/- 206 g/m²

FAMILIA DE COLORES

6 Tonos disponibles



+COLORES



TIPO DE USO
Interior • Exterior

ATRIBUTOS

Facil Limpieza

Impermeable

Antimicrobiano

Pet Friendly

Resistencia a la luz UV

Resistencia a la Abrasión

Retardante al Fuego

Resistencia al Rasgado

Uso Contract
Rubro: Hogar e Institucional



Volver al índice



Limoncello

VALERIA BORDA | ALEXANDRA BECERRA

TELA AQUATEC BEIGE


71% Algodón · 29% Poliéster

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO +/- 1.40 m	LARGO 60 m
ESPESOR -	GRAMAJE +/- 194 g/m²

FAMILIA DE COLORES

39 Tonos disponibles



TIPO DE USO
Interior • Exterior

ATRIBUTOS

Facil Limpieza

Impermeable

Antimicrobiano

Pet Friendly

Alta Durabilidad

Resistencia a la luz UV

Resistencia a la Abrasión

Resistencia al Rasgado

Uso Contract
Rubro: Hogar e Institucional



Volver al índice



Limoncello

VALERIA BORDA | ALEXANDRA BECERRA

LINO PESADO RAYAS AMARILLO GUAYACAN 45

Recubrimiento PVC con Soporte Tejido Plano Poliester

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO +/- 1.45 m	LARGO 50 m
ESPESOR 0.38 mm	GRAMAJE +/- 372 g/m²

FAMILIA DE COLORES

5 Tonos disponibles



TIPO DE USO
Interior • Exterior

ATRIBUTOS

Protección UV

Impermeable

Fácil Limpieza

Permite ser cortado y troquelado

Alta Durabilidad

Permite soldadura por fusión y alta frecuencia

Impresión en Tinta Vinílica

Cuenta con tecnología FUSIONMAX®, que se distingue por la forma en que se lamina el soporte textil, logrando una perfecta fusión entre la tela y el PVC. Una combinación diseñada para obtener una tela ultra resistente, flexible y de fácil limpieza.



Volver al índice